




rs-etiketten &
embleme gmbh

TRANSFERS
EMBLEME
FOLIEN
KLETT
NAMEN



PRODUKTKATALOG
FÜR ALLE TEXTILIEN

rs-etiketten iconübersicht



heiß abziehbar



ab 1 Stück
lieferbar




Material
überbügelbar



geeignet für
Trommeltrockner



Farbverlauf
möglich



ab 25 Stück
lieferbar



Material ist
antistatisch



waschbar bis
xxx °C



Material ist mit
niedriger Temperatur
aufzubringen
(Temperaturangabe beachten)



Material ist
reflektierend



Material ist
schwer entflammbar



Sublimationsschutz
(verhindert Durchfärben)



Schriftzug mit
Namen möglich




geeignet für
industrielle Reinigung



dehnbar



Rollenware



Öko-Tex Zertifizierung
nach Standard 100



erforderliche Temperatur



Dauer der Aufbringungsphasen (in Sek.)
(Vorpresszeit / Presszeit / Nachpresszeit)



Druckangabe für pneumatischen Druck



Druckangabe für manuellen Druck



INHALT

translogo 60

translogo digital

translogo 95+

translogo 95 reflektierend

translogo digital blackout

embleme highline

toplogo digital

shirtlogo & flock bedruckt

reflex bedruckt

flexfolie

flockfolie

reflex

folie 95

TRANSFERS

EMBLEME

FOLIEN

KLETT

PREISLISTEN

translogo 60

Einsatzbereich:

- Berufskleidung
- Sportbekleidung
- Bademode
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Material:

- leicht milchige Trägerfolie



130°-150°C



3 / 15 / 3



3 Bar



mittel



Optional:

translogo digital




Einsatzbereich:

- Berufskleidung
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Material:

- transparente Trägerfolie



| | |
|---|-----------------|
|  | 140°-150°C |
|  | 3 / 10 / 3 |
|  | 5-6 Bar hoch |



translogo 95+

Einsatzbereich:





- Berufskleidung
- Feuerwehrkleidung
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Material:

- transparente Trägerfolie

Optional auch für sublimentierende Textilien!



| | |
|---|------------|
|  °C | 160°C |
|  | 3 / 15 / 3 |
|  | 4 Bar |
|  | hoch |



Optional:



translogo 95 reflektierend





Einsatzbereich:

- Berufskleidung
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Material:

- transparente Trägerfolie



| | |
|---|------------|
|  °C | 150°-160°C |
|  | 3 / 15 / 3 |
|  | min. 4 Bar |
|  | hoch |



Optional:

translogo digital blackout

Einsatzbereich:





- Softshelljacken

Material:

- Silikonfarben



**SPEZIELL FÜR
SOFTSHELLJACKEN
GEEIGNET**

| | |
|--|------------|
|  °C | 150° C |
|  | 3 / 15 / 3 |
|  | 3 Bar |
|  | mittel |



Optional:



embleme highline





Einsatzbereich:

- Berufskleidung
- Feuerwehrkleidung

Material:

- Polyester (Stoffstruktur)



| | |
|---|--------|
|  | 204° C |
|  | 3 / 16 |
|  | 4 Bar |
|  | hoch |



Optional:



Namen

toplogo digital

Einsatzbereich:





- Berufskleidung
- Feuerwehrkleidung


Material:

- gewebtes Polyester



EMBLEME

| | |
|---|--------|
|  | 204° C |
|  | 3 / 14 |
|  | 4 Bar |
|  | hoch |



Optional:



shirtlogo & flock bedruckt

Einsatzbereich:





- Berufskleidung (bedingt)
- Sportbekleidung
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Material:

- Polyester Textiltransfermaterial (Shirtlogo)
- Solvent Flocklogo

Optional auch für sublimentierende Textilien!



| | |
|---|------------|
|  °C | 160° C |
|  | 3 / 14 / 3 |
|  | 2 Bar |
|  | mittel |



(nur Shirtlogo)

Optional:



(nur Shirtlogo)

reflex bedruckt

Einsatzbereich:





- Berufskleidung
- Feuerwehrkleidung

Material:

- farblich bedruckte, reflektierende Folie

Zertifizierung: EN 20471



| | |
|---|------------|
|  | 175° C |
|  | 3 / 15 / 3 |
|  | 2 Bar |
|  | mittel |





flexfolie


Einsatzbereich:

- Sportbekleidung
- Berufskleidung (bedingt)
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts





Material:

- extrem dünne und dehnbare polyurethane Folie

Optional auch für sublimentierende Textilien!



Auch als Rollenware erhältlich!

| | |
|---|------------|
|  | 130°-150°C |
|  | 3 / 7 / 3 |
|  | 2 Bar |
|  | mittel |



Optional:



flockfolie

Einsatzbereich:





- Sportbekleidung
- Berufskleidung (bedingt)
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts


Material:

- Thermoflock-Material



Auch als Rollenware erhältlich!

| | |
|---|------------|
|  °C | 170° C |
|  | 3 / 14 / 3 |
|  | 2 Bar |
|  | mittel |



Optional:



reflex

Einsatzbereich:

- Sportbekleidung
- Berufskleidung
- T-Shirts
- Regenkleidung
- Sweatshirts
- Feuerwehrkleidung





Material:


- 3M Scotchlite Reflective Material EN 471

Zertifizierung: EN 20471

Für sublimierende Textilien!



| | |
|---|------------|
|  °C | 165°C |
|  | 3 / 15 / 3 |
|  | 2 Bar |
|  | mittel |



Optional:

N

folie 95

Einsatzbereich:





- Feuerwehrkleidung
- Berufskleidung
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Material:

- transparente Trägerfolie
- heiß abziehbar

Für sublimentierende Textilien!



| | |
|---|------------|
|  °C | 170° C |
|  | 3 / 14 / 3 |
|  | 4 Bar |
|  | hoch |

Nur einfache und einfarbige Logos möglich



Mindesthöhe: 25 mm

Namen: ausgewählte Schriftarten nach Wunsch

klett

Bedruckungsart:

- Flex
- Reflex
- Shirtlogo
- Flock
- TL Digital
- Highline

Farbenklettmaterial:

- Schwarz
- Weiß
- Rot
- Neon-Gelb
- Andere Farben auf Anfrage

- mit und ohne Flauschband



Optional:



transferpressen



rs-3



rs-3-s
(selbstöffnend)



rs-7-s
(selbstöffnend)



rs-p-10/
rs-p-10m
(mit Membrane)




rs-p-20 /
rs-p-20m
(mit Membrane)

veredelung

- veredelung / lohndruck
- direktstick







rs-etiketten & embleme gmbh
Auweg 16b
63920 Großheubach

Tel.: +49 (0) 9371 - 66800 0
Fax: +49 (0) 9371 - 66800 19
E-Mail: info@rs-etiketten.de

www.rs-etiketten.de



rs-etiketten & logistik schweiz gmbh
Im Langhag 7b
8307 Effretikon

Tel.: +41 (0) 52 - 35539 20
Fax: +41 (0) 52 - 34322 53
E-Mail: info@rs-etiketten.ch


www.rs-etiketten.ch



rs-etiketten Österreich
Manuel Eisenführer
Römerfeld 1/8
6071 Aldrans

Tel.: +43 (0) 678 - 12236 22
E-Mail: office@rs-etiketten.at

www.rs-etiketten.de



rs-etiketten & embleme gmbh
Auweg 16b | 63920 Großheubach
Telefon: 09371-66800-0
www.rs-etiketten.de